PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: (43)Date of publication of application: 31.03.1998

10-080345

A47F 7/00

(51)Int.CI (21)Application number: 08-255325

06.09.1996

(22)Date of filing:

(72)Inventor: (71)Applicant : LION CORP


UMEZAWA NAOYUK SATO MASAYUKI

(54) GROUND PAPER FOR DISPLAYING ARTICLE

(57)Abstract:

ground paper at the shop. or center joined seal-shaped packed article using a paste calendered PROBLEM TO BE SOLVED: To safely display an envelope-shaped

to the sealed portions thereof even if strong adhesion is applied to paper, the packed articles can be safely separated without damage of the holes 2 separated by the piece 4, whereby article pack bags the adhesive layer surface of an adhesive tape 3 is disposed at each oriented one to the other on both sides of a connection piece 4, and so as to be spaced one from the other and the holes 2 consist of pairs of holes 2 and in each pair of holes, the holes 2 are oppositely ground paper 1 in the longitudinal and/or lateral directions thereof relationship, and a large number of pasting holes 2 are formed in the and or lateral directions in an overlapping or spaced apart each of which stores products therein, are arranged in longitudinal envelope-shaped or center joined seal-shaped article pack bags A SOLUTION: In a ground paper 1, in which a large number of the packed articles, so that the packed articles can be easily And when packed articles are displayed using a calendered each comprising a center joined seal-shaped pack bag are provided. handled



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

converted registration] examiner's decision of rejection or application [Kind of final disposal of application other than the

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本國格群県 (J P) (

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号 特別4710—80345

(43) 公嗣日 平成10年(1998) 3月31日

(51) Int.CL

A47F

7/00


海型語录 小語系 超界数の数2 FD (全 4 更)

(T1)出版人 00000769 クロイン株式会社 実践整理国内本所 1 T目 3 様 7 号 (T2)銀勢者 特別 高元 東京製造国内本所 - T目 3 様 7 号ライネン 東京製造国内本所 - T目 3 様 7 号ライネン 東京製造国内本所 - T目 3 様 7 号ライネン な気会社内 (72)発明者 合職 日本 東京製造国内本所 - T目 3 様 7 号ライネン を対象性 日本 東京製造国内本所 - T目 3 様 7 号ライネン を対象性 日本

(54) 【発酵の名称】 物品膜が用台紙

(57)【聚約】 【課題】 対闘形成いは中央合章シール形包装物品を貼付カレンダー台紙での店頭隊列闘示を安全に行う。

「解決手段」 対面シール形成にはは中央合金シール形の、「解決手段」 対面シール形成には中央合金シール形のバック数に対したとなったでの風がある人力に物風バック数人を維持向または人交に権力のに必数値がフをするせて長いは難して配列、取合者、ごもって、数合者、に続方向または人の、び違方向に関隔をあがて、数合者、に続方向または人の、び違方向に関隔をあがて、数合者、に称方向または人が、び違方向に関隔をあがて、数合者、となったの人力の大力を表され、同時でする一分の大力を表が入れる場合によるの場合となっても少ール部の数条が用くて分割された回路は欠るの組織が組み込むした。その情報を用いた物品が、その他包装物組を抵付カーンター台域で変易に表示の数と、他の地の技術を用いた物品が、となったの地の技術を用いた物品が表示され、その他の技術のような、での地の世界である。



【特許請求の範囲】

載された同點付欠に贴着テープの結着層面をそれぞれ記 から一年の人による権权がた、この中央語の戦争平ため をあけて形成した路 中久が中央部に騒ぎ日を介して対向 借したことを特徴とする物品類別用台館。 遊でめって、駅右海に縦方向または/反び縮方向に臨路 何次多数値なりを与る古へ表いは難して西別配着する白 物品パック級を紙方向または/及び確方

では中央伯針ツーラ形はためる諸長道 1 昭銀の物理験列 [講状項2] 前記物品バック様が、封筒形ジース様数 ä

[0005]

【報题の禁錮な認識】

[1000]

に関するものである。 **高いのちゆぶッかセラダー用の質品展覧とフソダー症液** 物品バック鏡を陳列若しくは周示して店頭販売する際に 【発明の層する技術分野】本発明は、食品、雑貨品、代店品、その他商品を検討めした包装物品吸いはバック製 物に封囲形ジール鉄や中央台湾ジール形鉄を用いた

[0002]

20

推問続ったものが沿のなれている。 た貼行人に指着層を発見して貼着テープを台灣痕画に脱 多用されたいるが、このダインでは、 台湾に多数形成で て用いる方式が、店頭膜列用として食品、維貧品金銀に があるが、超過の色数が凝わないで取り外しやすい形態 として指着テープを用いて、この粘着テープに貼り付け 【従来の技術】従来の物品限列用台紙では、種々の方式

[9000]

落るなく取扱い階便で低コストの形態の物品験列用台流 因が操わることなく灰虫に取り外しがたる自然物品の肌 **売の除る、強力站権のよったもツーダ海中米が減失の面** 要なほ母承伯牌リーラ形の包袱銀糸用なな窓時パック **の信米の欠点を排除しようさいたもので、賃貸シール形** の原用上の無効がたまた不使ためった。を発明は、これ 形の包燃袋を用いることができないなど物品順列用台級 たは液や粉或いば粒状物を含む商品では二重製にした 多品つた取扱上問題があった。 殊に食品など液状縮品素 けられているために店頭で物品バック級を取り外す時 は、この原国側にあるツーチ部分が複結曲テープに既付 母状如針ツーラ歩や正いのころが多い物品パック取り 指着テープを用いた場合。包織級が封鎖シール形表いは には複粘増タイプテープを依頼するこれが多い。 **イプでは、格力や熱質商品のパック級が出り問題はないが、 比較的値報のその質品では特権力の確認でなる情報で** ク競が海下してしまるので、既経しないようにするため 【毎明が解決しようとする課題】ところが、この貼付を 本の街台後物品や場合セフソダー台湾の展別展示器 多語されたいる信仰リース防長い派中央伯針リース **金貨売のソース部のまたはその商品が扱わるころが** れら温 \$

ည

やれれれ間値つだめのかめる。 数が行れ分離された同路付欠に配着ゲープの指着層面を **外つて対向する一対の代により構成され、この中央集の 監着する台湾であって、設台湾に縦方向または/及び雑** 一次が結合向に多数値なりやからせて長いは難して西別 方向に臨陽をあけた形成した既在大が中央第三號が平名 長い減中央伯属ツーラ赤の物唱パック線を領方向または 【鄭脳や鄭吹をあための手段】を発見は、 4億ツーン形

せいかのの **を使用できて物品バック級の跳落防止も確認に行うこと 液出に飽唱にック銀を外をこるがため、搬力粘着をしし** た限る時のツール部の東方はその面辺が現れるこれなく さんたるこう うない 参唱バック 総名 白色がる 引き 思がつ ール部分が結婚層面のない繋ぎ引上に位置している貼付 に貼付けると、慰物品パック銀の熏面にある白津貼りシ 台集リール形の扱い酒品や入れた他品パック様や貼片内 学の代わ菊長がなれてゆので、塩種ソース房長で済中央 着層面を低見して脱掛タープを台後底面に贴着距離した 用台紙に統方向および猶方向に多数形成した貼付穴に指 もので、該題付欠が中央部に繋ぎ片を介して対向する― [電明の疾摘の形態] 本戦明の疾摘形懸では、物品順列

若層面3、を配備した物品陳列用合紙としてある。 の繋がするかの簡された陽路中人の内部指アープ3の指 に関係をありて多数形数つち配件人のが中央部で繋ぎる 台鉄1であって、設台後1に縦方向または/及び横方向 チックボード等を用い、土釜を指曲が近り返して二種に 【0007】この場合、前記台級1は厚級販いはプラス 4 やな何つたな何から一なの代か様氏がで、この中央編 方向に多数値なりをするなで表いは第して配列的指する に製品を入れた松品パック窓内や領方向果なは/吸び縮 ゆの、恒厘ツー弓房長で減中水伯便ツー弓房のバックは 【実施例】本院明の実施例を図1乃至図4の例で説明す

30

b. 物品パック級Aの貼り行びに皮膚がない形状. 大き 東い道流した成方形欠れの角の形状の種道欠を摑入れ場 つた非国族代格な西はおれるめが、塩民族代、虹形代、 られる。さらに、前記貼付六2としては、繋ぎ片4を介 **立広告、印刷模様などの表示(図示せず)を施して用い** の採列展示しやすいようにしてあり、 台湾1の表面に遠 けるが、連治する数けるかった物品パック数Aの后頭で さだしてある。 して吊り下げ細ちの取付け用の梅通穴の吹いは鳩目を数 【0008】なお、前記趺着テープ3は、強力結着層を

たまめませにつためも、から―女の貼右代2、2を白海 、が期呈されていて物品パック級Aの教者保持が確実に 代の、2に繋がった豪雄り、 毎點付大2内に指摘層回3 片面に備えて台級1の原面で多数ある対向した前記貼付 1の統治向の物語バック数の大きさな対応した国際やも

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N...

を提供することを目的としたものである。

ş

いようにするこうが結構されている。また白液1の大き 上配列できるように貼付欠2を競ければよい。 さによった飮屋バック後を横方位にも一列版(**は二列)) **し歿えた値なりやずちせて屎死、頭引し、殴り立しやす** お八分数級おでめられ、核唱パック級Aの位間に少つ炉

アープ3 各台第1が領域のものであれば領方向に、また ω 袋Aとの接着住を良くするようにするのがよい。(図 の厚み方向に対して指下ゆるみがあって、欠内に難し込 **まれ返いり込んだ防艇とした右旋1上にある診理バック** 間かめひた残り合ひ、粘着ダープのダープ編が貼合欠 2 つれ全体に残り合けたもよいが、國民国の省へ隔離に尋 【0009】また、随着ゲープ3は、節記貼付大2に対 たった。 多数もる場合人 2 になった連続った動権

ğ

大2月1の臨品面積も物品バック鉄Aの重量に対応して

過回過へはよい。

維長のものでは横方向に白筬原面に接着すればよく貼口

のである。この場合、前記物品パック数Aは解設される 応する位置に貼付欠2を設けて発指しやすべしる貼付欠 貼付方式としてもよい。 を使わかに、図199の如く上下分かれて用いた重ね合ね 火伯姆ツーラ形数の原国ツーラ海が流光包に接われる。 穴2.で贴着する台灣1.上の個所を2ヶ所以上にしたもの もの心薬した語別したもよらが、上下の路付代8の回方 のにするも共に、物品パク版Aの既然防止に安立でなる **掘れかからない位置、 魔火災物品にック鉄Aの四届氏対** [0010] 図5の具体例では、物品バック級Aの貼付 2間が繋ぎ月4.4なって貼り付けを刷がす隔に、中 **仕水伯銭ツーラ防銀のを唱ぎりが数Aの味相ツーラ**

/反び縮方向に多数値なりをする古い表には綴りで配例※ 【発明の効果】本発明は、物品パック級を総方向または

[図3]

待题平10-80345

9

ゼワンダー台領のつた密集の製造で多大電生館の適つ投 に取り外しができ包装物品の脱塔もなく反核に簡便で、 機物品を貼付白紙で職列展示販売の際に、職力結構によ **如掛リー弓房の凹閣総外用で方包唱パックは、木の番伯** 数を片で分類された回路付大に贴着テープの指着層面を **外つれ対向すゆー対の代だれる権政がな、この中状態の** 貼着する台湾であって、設台級に総方向または/及び領 うなも物品スック級の保証扱びに指摘にも便利である。 いたもツーゴ部分またはその面担が限さるこれなへ枚引 **やなみな問題つないるのより、想種ワース形表なな母女** 近向に臨陥をあられ物長つた既存代が中央銀に繋ぎる名

虐は形態のかめいのなりがめ 【図酒の留単な説明】

における縦筋面図である。 【図2】図1の回の台港を示し、(a)は正面図 (b)はB-B能における機能回図. 【図1】本発明の実施的の一使用状態の斜親図である。 (c)(tC-C碳


【図5】本発別の他の実施剤の使用状態の一部の圧回図 【図4】図2の例の使用状態の一部の正面図である。 【図3】図2のA-A渡江おび均抗大淡層園図ためゆ。

20

である。

【辞事の領題】

병 ယ္ဖလ Þ 通っ穴 吊り下げ油 不必然 指者層面 貼 件 アーブ 野谷大 小戏 包藏物品



10/5/2006

3

待期平10-80345

